

# PRIMELIGHT

# CHÂSSIS CABINE FOURGON

Contactez-nous:



01 87 80 07 77

contact@groupe-trouillet.com

www.groupe-trouillet.com

## DESCRIPTIF DE BASE



# PRIMELIGHT CHÂSSIS CABINE FOURGON

## **PRIMELIGHT**





#### Soubassement

Aluminum

Extrémités des traverses renforcées par brancard aluminium



#### Latéraux

Panneaux PET 14mm

Lisse de protection intérieure en aluminium ép. 2,5mm H.175mm

Brancard inférieur en profilé aluminium



#### **Plancher**

Contreplaqué monobloc recouvert d'un film phénolique anti-dérapant 12 mm

 Si dimensions longueur/ largeur hors standard le plancher peut-être en plusieurs morceaux



#### Cadre arrière

En aluminium

Traverse inférieure en acier galvanisé

Si dimensions hauteur/ largeur hors standard, Cadre AR en Acier Galvanisé mécano riveté

2 portes en panneau sandwich bois composite 20mm, avec 1 crémone inox sur porte droite cadenassable



#### **Pavillon**

Aluminium 0,8mm posé sur cadre en omegas au pas de 600mm

Bandeau LED



#### Électricité

Feux de gabarit supérieurs à LED avant et arrière (sauf si châssis déjà équipé)

Signalisation lumineuse latérale

3ème feu stop



#### Face-avant

Panneaux PET 14mm

Montants d'encadrement en profilé aluminium

Lisse de protection intérieure en aluminium ép. 2,5mm et H.175mm



#### <u>Aménage</u>ments

Etrier d'accès arrière en bout de longeron côté droit, suivant possibilités

Ailes arrières

Dispositifs pare-cycliste latéraux PVC

2 butoirs caoutchouc en bout de longeron (sauf si hayon traditionnel)



#### **Présentation**

Caisse en blanc teintée dans la masse

Profilés de pavillon et montants de façade en aluminium brut

Dimensions intérieures : 4200 x 2100 (1985 mm de largeur de passage au cadre AR) x 2200 (2170 mm de hauteur passage (2 Portes Arrières) ou 2150 mm de hauteur passage (Auvent))

Conforme à la réglementation



#### **Poids**

Poids de carrossage : 420kg